

L'ART DE DÉCLENCHER

ORGASMES MULTIPLES


chez sa partenaire



PLAISIRIUM

AVANT DE COMMENCER

Ce guide s'adresse exclusivement à un public adulte, dans le cadre d'une relation entre adultes consentants.



Tout ce qui est décrit dans ces pages suppose un accord mutuel, permanent et révocable à tout instant. À aucun moment une technique ne prend le pas sur ce que dit un corps ou sur ce que dit une personne. Si elle demande d'arrêter — par un mot, par un geste, par un retrait — on arrête. Sans exception, sans négociation, sans détour.

Ce document ne remplace pas un avis médical. En cas de douleur persistante, de gêne inexpliquée ou de difficulté durable, la consultation d'un professionnel de santé reste la seule réponse adaptée. Reproduction, revente et diffusion interdites : ce guide est destiné à un usage strictement personnel.

Sommaire



- **Introduction**
Ce que ce guide fait, et ce qu'il ne fera pas
- 01 **Les 90 secondes**
Ce qui se passe réellement dans son corps après le premier orgasme
- 02 **Pourquoi tu t'arrêtes au mauvais moment**
Les quatre gestes que tu crois justes et qui referment tout
- 03 **Lire son corps sans lui demander**
Les signaux involontaires qui ne se simulent pas
- 04 **Le premier : le poser proprement**
La différence entre un orgasme qui ferme et un orgasme qui ouvre
- 05 **La transition**
Le protocole seconde par seconde — le cœur du guide
- 06 **Le deuxième, le troisième, et après**
Les trois types de vagues, l'enchaînement, et quand s'arrêter
- 07 **Quand ça ne marche pas**
Sept cas réels, le vrai motif, et quoi faire
- **Conclusion**
Le protocole complet, à relire avant

OUVERTURE



Introduction

Ce guide fait une seule chose : il te donne ce que personne ne t'a appris.




Il existe un **créneau** après le premier orgasme de ta partenaire 🕒 — un moment précis où son corps est encore **ouvert**, encore **réactif**, encore **capable**.

Ce créneau dure **moins de deux minutes**.

Tu l'as raté à chaque fois. Pas par incompétence ❌ — mais parce que **personne ne t'a dit qu'il existait**.

Tu as cru que le premier orgasme était **la fin**. C'est **le début**.



Ce guide ne va pas te transformer en machine. Il ne va pas te faire durer quarante-cinq minutes. Il ne va pas régler tes problèmes de couple.

Quiconque te promet ça te ment.



Dans les pages qui suivent, tu vas apprendre **trois choses** :

- 🐭 Ce qui se passe **réellement** dans son corps pendant ce créneau.
- 👉 Pourquoi **tu le refermes toi-même**, sans le savoir, par des gestes que tu croyais justes.
- 🌀 **Quoi faire à la place** : la main, la pression, le rythme, les mots.
Geste par geste.


Pas de théorie. Pas de psychologie. Pas de discours sur la communication dans le couple.

Une technique. Applicable ce soir 🔥

Lis **dans l'ordre** 📖 — chaque chapitre s'appuie sur le précédent.

Le **chapitre 5** est le cœur du guide. Mais il ne te servira à rien si tu sautes les quatre premiers.

Commence.



CHAPITRE UN

01



Les 90 secondes

Son corps vient de lâcher. Les contractions s'arrêtent. Elle respire fort. Elle a les yeux fermés.

Pour toi, c'est fini.

Pour son corps, rien n'est fini.



Ce qui se passe vraiment à cet instant

Au moment du premier orgasme, son corps est saturé de sang  — le clitoris, les parois internes, tout le bassin est gonflé, irrigué, sous tension.

L'orgasme libère cette tension d'un coup. Les muscles se contractent, puis relâchent.

Mais le sang, lui, ne repart pas immédiatement.

C'est ça, la clé. Le sang reste là. Les terminaisons nerveuses restent alimentées. Les tissus restent gorgés.

Pendant environ **90 secondes** 🕒 , son corps est encore **techniquement prêt**. Il n'a pas encore reçu le signal de redescendre.

Pourquoi elle a l'air « finie » alors qu'elle ne l'est pas

Deux choses se passent en même temps, et elles se contredisent :

😓 **Sa tête décroche.** Le cerveau relâche tout. Elle est molle, essoufflée, absente. Elle a l'air terminée.

🔥 **Son corps est encore branché.** Le sang est là, les nerfs sont là, la réactivité est là.

Tu regardes son visage. Tu n'écoutes pas son corps.



Et parce que son visage dit « c'est fini », tu t'arrêtes. Tu enlèves ta main. Tu la prends dans tes bras. Tu es content de toi.

Pendant ce temps, le compteur tourne.

Le moment exact où la fenêtre se referme

Elle ne se referme pas d'un coup. Elle se ferme **par étapes** :

0 à 30 secondes — Zone rouge

Hypersensibilité maximale. Le clitoris est intouchable de façon directe. C'est le moment où elle repousse ta main.

C'est normal. Ce n'est pas un refus.

30 à 90 secondes — Zone verte

La sensibilité redescend à un niveau supportable. Le sang est toujours là. **C'est la fenêtre.** C'est ici que tout se joue.

Après 90 secondes — Fermeture

Le sang commence à quitter le bassin. Les tissus dégonflent. Son corps enregistre : *terminé*. À partir de là, si tu veux un deuxième orgasme, tu dois **tout recommencer depuis zéro** — et ça prendra plus longtemps que la première fois.

Ce que ça change pour toi



Tu as passé des années à travailler sur **la durée**. Combien de temps tu tiens. Combien de temps tu la stimules avant.

Le mauvais levier.

La bonne variable, c'est le timing. Pas combien de temps tu tiens — mais **ce que tu fais entre la trentième et la quatre-vingt-dixième seconde.**

Un homme qui connaît la fenêtre et qui dure dix minutes fera plus qu'un homme qui l'ignore et qui dure une heure.

⚠ RETIENS ÇA

Le premier orgasme ne ferme pas la porte. **C'est toi qui la fermes**, en croyant bien faire, entre la trentième et la quatre-vingt-dixième seconde.

Le prochain chapitre te montre **exactement** quels gestes referment cette fenêtre. Tu les fais tous. Sans exception.

CHAPITRE DEUX

02

🛑 Pourquoi tu t'arrêtes au mauvais moment

Tu ne rates pas la fenêtre par paresse.

Tu la rates en faisant des gestes que tu crois **attentionnés, respectueux, normaux**.

Voici les quatre. Tu en fais au moins trois.



✗ Erreur n°1 — L'arrêt net

Elle jouit. Tu retires ta main. Tu t'arrêtes complètement.

Pourquoi tu fais ça : parce que tu penses que continuer serait insistant, ou que c'est logiquement terminé.

Ce que ça produit : **le contact zéro est un signal de fin**. Son corps le reçoit comme une instruction. Le sang commence à repartir. En dix secondes d'arrêt total, tu as coupé le circuit.

La correction : on ne s'arrête jamais **complètement**. On réduit. On ralentit. On déplace. Mais **le contact ne se coupe pas**.

✗ Erreur n°2 — Interpréter « attends » comme « stop »

Elle repousse ta main. Elle dit « attends », « c'est trop », « arrête ».

Pourquoi tu fais ça : parce que tu es correct. Tu écoutes. C'est bien.

Ce que ça produit : tu confonds deux choses totalement différentes.

🚫 « **Arrête** » = fin de l'acte.

⏸ « **C'est trop** » = *pas là, pas si fort, pas maintenant*.

Le deuxième est une **information sur la zone et l'intensité**, pas sur la suite. Dans les 30 premières secondes, le clitoris est en hypersensibilité — le toucher directement fait mal. C'est physiologique. Ce n'est **pas** un refus.

La correction : tu ne t'arrêtes pas. Tu **changes de zone**. Tu quittes le point sensible et tu restes dans le périmètre. On verra exactement où au chapitre 5.



⚠ Un « arrête » ferme, clair, ou un corps qui se retire vraiment — **ça, tu respectes immédiatement**. Toujours. Sans discussion. La nuance de ce chapitre porte sur l'hypersensibilité locale, pas sur son consentement.

✗ Erreur n°3 — Le changement de zone trop brutal

Tu comprends qu'il faut continuer, alors tu changes tout d'un coup : autre endroit, autre pression, autre rythme.

Pourquoi tu fais ça : tu penses qu'il faut « relancer » avec quelque chose de neuf.

Ce que ça produit : **son corps perd le fil**. Il était sur une courbe. Tu la casses. Il doit recommencer à zéro — et tu n'as plus le temps.

La correction : le changement doit être **progressif et proche**. On s'éloigne du point sensible de quelques centimètres, pas de zones. On garde le **même rythme de base**. La continuité est plus importante que la nouveauté.

✗ Erreur n°4 — L'obsession de la durée

Tu as tout misé sur combien de temps tu tiens. Tu as lu des trucs, essayé des techniques, peut-être pris des produits.

Pourquoi tu fais ça : parce que tout le monde parle de ça. C'est la seule chose qu'on t'a vendue.

Ce que ça produit : **tu travailles la mauvaise variable** 🕒. La durée sert à amener le premier orgasme. Elle ne sert **strictement à rien** pour le deuxième.

Le deuxième ne dépend pas de ton endurance. Il dépend de **ce que tu fais dans une fenêtre de 60 secondes**.

La correction : arrête de compter les minutes. Commence à compter **les secondes après**.

🎯 Le résumé en une image

Imagine un feu qui vient de brûler fort. Les braises sont rouges.

Tu peux souffler dessus 🔥 — ça repart.

Ou tu peux t'éloigner en pensant que c'est fini ❄️ — et dans deux minutes, il ne reste que des cendres.

Les quatre erreurs ci-dessus, c'est s'éloigner du feu.



⚠️ RETIENS ÇA

Tu ne rates pas le deuxième orgasme par manque de technique. Tu le rates parce que tu **arrêtes**, tu **écoutes mal**, tu **changes trop**, ou tu **comptes la mauvaise chose**.

Maintenant tu sais ce qu'il ne faut pas faire.

Mais avant d'apprendre quoi faire, il faut régler un problème plus fondamental : **est-ce que tu sais reconnaître un vrai orgasme quand il arrive ?**

Le chapitre 3 répond.



CHAPITRE TROIS

03



Lire son corps sans lui demander

Tu ne peux pas exploiter une fenêtre que tu n'as pas vue s'ouvrir.

Si tu ne sais pas **à quel moment exact** le premier orgasme a eu lieu, tes 90 secondes commencent au mauvais moment. Tu attends alors qu'il fallait agir. Ou tu agis alors qu'elle n'y était pas encore.

Ce chapitre te donne les repères. Pas des impressions — **des signaux physiques**.



Le problème : tu regardes ce qui se simule

Ce que la plupart des hommes surveillent :



Les sons

👤 Les expressions du visage

💬 Les mots

Ces trois choses sont volontaires. Elles se contrôlent. Elles s'exagèrent. Elles s'inventent.

Ce n'est pas qu'elle te ment. C'est qu'une femme peut être **très excitée et bruyante** sans être proche de l'orgasme. Le bruit mesure l'excitation, pas le déclenchement.

Tu confonds agitation et arrivée.



Ce qui ne se simule pas

Quatre signaux **involontaires**. Ils sont musculaires ou circulatoires. Personne ne les contrôle consciemment.

1 La contraction du plancher pelvien

Le signal le plus fiable. Si tu as un doigt à l'intérieur, tu **sens** les contractions : rythmées, involontaires, espacées de moins d'une seconde. Une série de 5 à 15.

C'est un rythme régulier, pas un serrement continu. Un serrement volontaire est constant ; un orgasme **pulse**.

Tu ne le vois pas. Tu le sens. C'est pour ça que garder un doigt en place au moment du pic n'est pas un détail technique — c'est ton instrument de mesure.

2 Les abdominaux qui se contractent d'eux-mêmes

Le ventre se durcit et se relâche en même temps que les contractions internes. Pose ta main libre à plat sur son bas-ventre. Tu sentiras le va-et-vient.

Une femme qui joue la comédie contracte **une fois** et tient. Un orgasme réel produit une **série**.

3 Les pieds et les jambes



Les orteils se recourbent ou s'écartent brusquement. Les cuisses se referment d'un coup ou tremblent.

C'est un réflexe. Le corps évacue la tension par les extrémités. Ça ne se fabrique pas de façon naturelle.

4 Le changement de respiration en deux temps

Le plus discret, et le plus utile pour **anticiper**.


Juste avant : la respiration devient **courte et rapide**, presque bloquée en haut des poumons.

Au moment du pic : **elle s'arrête**. Deux à quatre secondes d'apnée totale.

Juste après : **une expiration longue**, profonde, comme un relâchement complet.

Cette apnée, c'est ton signal de départ. C'est à partir de la longue expiration que tes 90 secondes commencent à courir.

🚦 La courbe : trois étapes à ne pas confondre



La montée

Respiration qui s'accélère. Muscles qui se tendent progressivement. Elle se cambre, elle cherche la pression, elle **pousse vers ta main**.

Ce qu'on fait : on ne change rien. Même rythme, même zone, même pression. C'est ici que la plupart des hommes accélèrent — et cassent la montée.

Le pic

Apnée. Contractions rythmées. Abdominaux qui pulsent. Extrémités qui se raidissent. Durée : 5 à 20 secondes.

Ce qu'on fait : on maintient. On ne s'arrête pas pendant les contractions. On accompagne jusqu'à la fin de la série.

La descente

Longue expiration. Corps qui devient mou. Elle relâche, elle s'affaisse.

C'est ici que la fenêtre s'ouvre. Pas avant. Le chrono démarre à cette expiration.

Le test de vérification



Trois choses à valider. Si tu as les trois, c'était réel :

- ✅ **Une série de contractions** — pas un seul serrement
- ✅ **Une apnée** — pas seulement des sons plus forts
- ✅ **Une hypersensibilité après** — elle recule si tu touches le point directement

Le troisième est le plus révélateur. **L'hypersensibilité post-orgasmique ne se simule pas.** Une femme qui n'a pas joui n'a aucune raison de reculer.

Si elle repousse ta main après — bonne nouvelle. C'était vrai. Et la fenêtre est ouverte.

Ce que tu ne fais pas

Tu ne demandes pas « *tu as joui ?* ».

Trois raisons : ça la met en position d'évaluer ta performance, ça la sort de son état physique, et ça t'apprend surtout ce qu'elle

pense que tu veux entendre.

Tu observes. Tu ne sondes pas.



⚠ RETIENS ÇA

Le son et le visage mentent. **Les contractions, l'apnée et l'hypersensibilité ne mentent pas.**

Ton chrono démarre à la **longue expiration** — pas au premier cri.

Tu sais maintenant reconnaître le moment. Le chapitre 4 t'apprend à **poser ce premier orgasme** de façon à ce qu'il ouvre la suite au lieu de la fermer.

CHAPITRE QUATRE

04

 – Le premier : le poser proprement

Tous les premiers orgasmes ne se valent pas.

Il y en a qui **ferment**. Il y en a qui **ouvrent**.

Le même événement, chez la même femme, peut laisser une fenêtre grande ouverte ou déjà refermée. Ce qui fait la différence, c'est **comment tu l'as amené**.

Ce chapitre est le plus ignoré du guide. C'est aussi celui qui détermine si le chapitre 5 fonctionnera.



Un orgasme qui ferme, un orgasme qui ouvre



L'orgasme qui ferme

Arraché. Obtenue par une montée en intensité, une accélération finale, une pression forte. Elle jouit — mais son corps a été poussé au bout de sa tolérance.

Résultat : hypersensibilité extrême, qui dure longtemps. Elle se referme physiquement. Elle ne veut plus rien. **Tu as gagné le premier et perdu les suivants.**



L'orgasme qui ouvre

Amené par la **constance**, pas par l'escalade. Rythme stable, pression modérée, aucune accélération finale.

Résultat : les contractions sont là, mais la zone n'a pas été saturée. L'hypersensibilité est courte. Son corps reste disponible. **La fenêtre est utilisable.**

✗ Les trois façons de saboter le premier



1 L'accélération finale

Tu sens qu'elle monte, alors tu accélères pour « finir le travail ».

C'est l'erreur la plus répandue. Ça marche — elle jouit — mais ça brûle la zone. Tu as tout donné sur un seul coup.

La règle : quand elle monte, tu ne changes rien. Même vitesse, même pression, même endroit. La montée est déjà en cours. Ton accélération n'ajoute rien — elle sature.

2 L'attaque directe et prolongée

Stimulation frontale du point le plus sensible, plein contact, pendant plusieurs minutes.

Ça fonctionne pour un orgasme. Ça détruit la possibilité d'un deuxième. La zone est anesthésiée par excès.

La règle : on travaille en périphérie, en oblique, avec une barrière. À travers le tissu, à travers le capuchon, sur le côté. Le contact indirect obtient le même résultat sans brûler.

3 La pression maximale

Tu appuies fort en pensant que plus fort = plus efficace.

Non. La pression forte accélère l'arrivée mais **écrase la sensibilité**. Tu obtiens un orgasme plus rapide et une fenêtre plus courte.

La règle : pression moyenne, constante. Si tu dois choisir entre plus fort et plus régulier, choisis **plus régulier**. Toujours.

✓ La méthode : les trois constantes

Trois choses ne doivent **pas bouger** entre le début de la montée et la fin des contractions.

 **Le rythme.** Tu choisis un tempo. Tu le tiens. Tu ne l'accélères pas, tu ne le ralentis pas, même quand elle s'agite. Surtout quand elle s'agite.

📌 **La zone.** Tu trouves l'endroit qui répond. Tu y restes. Chaque déplacement remet le compteur en arrière.

👉 **La pression.** Moyenne. Suffisante pour être sentie, pas assez pour anesthésier. Elle ne change pas non plus.

Ta seule mission pendant la montée : ne rien changer.

C'est difficile. Ton instinct te dit d'en faire plus. Ton instinct a tort.



👏 La position des mains — le détail qui décide de tout

Avant le pic, **tu dois avoir deux points de contact** :

👉 **Une main sur la zone externe** — celle qui donne le rythme.

👉 **Un ou deux doigts à l'intérieur** — immobiles ou presque.

Pourquoi le doigt interne est non négociable :

Il mesure

Il te dit exactement quand les contractions commencent et quand elles s'arrêtent. C'est ton chrono.

Il maintient

Quand la main externe devra reculer à cause de l'hypersensibilité, le doigt interne reste. Le contact n'est jamais coupé. **Tu ne repars pas de zéro.**

Il ancre

C'est autour de ce point de contact préservé que se construit toute la séquence du chapitre 5.

Un homme qui arrive au premier orgasme **sans doigt à l'intérieur** aura beaucoup plus de mal à enchaîner. Il devra tout reconstruire dans une fenêtre de 60 secondes. C'est jouable, mais c'est deux fois plus dur.

Ce que tu fais à la seconde du pic

Le pic arrive. Apnée, contractions, corps raide.

Tu ne bouges pas.

Pas plus vite. Pas plus fort. Pas d'arrêt. Tu tiens exactement ce que tu faisais, jusqu'à ce que la série de contractions se termine.

Puis, à la **longue expiration** :

 Le chrono démarre.

 La main externe **réduit** — elle ne part pas.

☞ Le doigt interne **reste**.



Tu es en position. La fenêtre est ouverte. Tu n'as rien cassé.

⚠ RETIENS ÇA

Un orgasme **arraché** ferme la porte. Un orgasme **posé** la laisse ouverte.

La différence tient en trois mots : **rythme, zone, pression** — et en un geste : **le doigt qui reste**.

Tu as posé le premier correctement. Le chrono tourne. Ta main est encore là.

Le chapitre 5 te dit **exactement** quoi faire pendant les 90 secondes qui suivent. C'est le cœur du guide.


05

🎯 La transition

Le chrono tourne. Ta main externe s'est réduite. Ton doigt est resté à l'intérieur.

Tout ce que tu as lu jusqu'ici servait à arriver ici **en position**.

Ce chapitre est un protocole. Relis-le jusqu'à le connaître — tu n'auras pas le temps de réfléchir pendant.



PHASE 1 — DE 0 À 30 SECONDES

Tenir sans presser

Ce qui se passe : hypersensibilité maximale. Le point externe est intouchable de façon directe. La moindre pression frontale fait mal. Le sang est toujours là.

Ton objectif : ne pas casser le contact. Rien d'autre. Tu ne cherches pas à relancer quoi que ce soit.

La main externe

Elle **quitte le point sensible** dès la fin des contractions. Elle ne s'envole pas — elle **glisse** de deux ou trois centimètres.

Où elle va : sur le pubis, juste au-dessus. Ou sur le côté, sur la lèvre externe. Paume à plat ou doigts à plat.

Ce qu'elle fait : **une pression large et immobile**. Pas de mouvement. Une main posée qui appuie légèrement, comme si tu maintenais quelque chose en place.

Cette pression large n'excite pas. **Elle rassure**. Elle dit à son corps : je suis encore là, mais je ne t'agresse pas.

Le doigt interne

Il **reste**. Il ne bouge pas, ou très peu.

Si tu veux bouger : un mouvement **très lent**, très léger, orienté vers l'avant — vers la paroi côté ventre. Amplitude d'un demi-centimètre. Une pulsation toutes les deux ou trois secondes.

Pourquoi l'intérieur et pas l'extérieur : l'hypersensibilité post-orgasme touche massivement les terminaisons externes. Les parois internes récupèrent beaucoup plus vite. Tu peux continuer

à stimuler à l'intérieur alors que l'extérieur est encore inaccessible.

C'est le principe central de tout ce chapitre.



👉 Le reste du corps

Cuisse, ventre, hanche. Contact large, lent, sans intention.

💬 Ce que tu dis

Peu. Voix basse. Rien qui demande une réponse.

Ce que tu ne dis pas : « tu as aimé ? », « c'était bien ? », « tu veux que je continue ? »


Cette dernière question est la pire. **Tu ne demandes pas la permission de continuer** — parce que la réponse d'un corps qui vient de jouir sera « non » par réflexe, pas par volonté. Tu ne forces rien non plus : tu **restes**, et tu la laisses te dire par son corps quand elle est prête.

👉 Si elle repousse ta main

C'est prévu. Ça arrive dans la majorité des cas.

Tu ne retires pas tout. La main repoussée **recule de quelques centimètres et se pose**. Le doigt interne, lui, reste.

Elle a repoussé une pression au mauvais endroit. Pas ta présence.



⚠ Si elle retire ton doigt aussi, si elle referme les jambes, si elle dit clairement d'arrêter — **tu arrêtes**. Immédiatement. Pas de négociation. Ce protocole marche sur un corps disponible, jamais contre lui.

PHASE 2 — DE 30 À 60 SECONDES

La reprise

Ce qui se passe : l'hypersensibilité redescend. La zone redevient touchable. Le sang est encore présent, mais il commence à songer à partir.

Ton objectif : relancer une montée sans repartir de zéro. C'est ici que tout se joue. Trop tôt, ça fait mal et elle se ferme. Trop tard, la fenêtre est passée.

**Comment savoir que la phase 2 a commencé**

Trois signaux. **Un seul suffit :**

- ✓ Sa respiration redevient régulière
- ✓ Ses cuisses se relâchent ou s'écartent légèrement
- ✓ Elle **pousse** contre ta main — un mouvement de bassin, même minime

Le troisième est le plus fiable. **Quand le bassin revient vers toi, tu peux y aller.**



👉 On reprend par l'intérieur

Le doigt interne augmente son mouvement. Progressivement.

De la pulsation lente de la phase 1, tu passes à un mouvement **régulier, lent, orienté vers la paroi avant**. Amplitude toujours faible. Rythme constant.

Tu ne cherches pas le point qui a marché tout à l'heure. Tu installes un rythme et tu le tiens.

👉 La main externe revient — indirectement

Elle ne retourne **pas** sur le point sensible. Pas encore. Elle revient par une des trois voies :

- ◆ **À travers le capuchon** — la peau qui recouvre. Le contact est filtré. C'est la voie la plus sûre.
- ◆ **En oblique** — sur le côté, jamais de face. Un côté est presque toujours plus tolérant que l'autre.
- ◆ **Par pression indirecte** — la paume sur le pubis qui appuie et relâche lentement. La traction se transmet sans contact

direct.

Le contact direct et frontal ne revient qu'en phase 3, si tout va bien.

La règle des deux tiers

Reprends à environ **deux tiers** de l'intensité que tu avais avant le premier orgasme.

Pas au même niveau — trop brutal. Pas à un tiers — trop faible pour relancer.

Deux tiers, et tu tiens.



PHASE 3 — DE 60 À 90 SECONDES

La deuxième montée

Ce qui se passe : si les phases 1 et 2 ont été correctes, la montée est déjà repartie. Souvent plus vite que la première fois.

Ton objectif : ne rien changer. Encore.

Ce que tu fais

Rien de nouveau. Tu tiens ce que tu as installé en phase 2.

Si elle monte, c'est que ça marche. Tu ne rajoutes rien. **Ton instinct va te dire d'accélérer. Ton instinct a toujours tort à ce moment-là.**

Le contact direct peut revenir

Uniquement si elle le demande par son corps : elle pousse plus fort, elle cherche ta main, elle guide ton poignet.

Alors tu peux revenir sur le point, **mais à pression réduite**. Le corps encore chargé n'a pas besoin de la même force qu'avant.

**Ce que tu dois savoir sur cette deuxième montée**

Elle est **plus courte**. Parfois 30 secondes contre 10 minutes pour la première.

Elle est **différente** : plus profonde, plus diffuse, moins localisée. Certaines femmes la ressentent dans tout le bassin, dans les jambes.

Elle est **moins spectaculaire**. Moins de bruit, moins de mouvement — mais des contractions bien présentes. **Ne conclus**

pas que ce n'était pas un orgasme parce que c'était plus silencieux. Reviens aux signaux du chapitre 3.

✗ Les cinq gestes qui tuent la fenêtre



Même si tout le reste est parfait, chacun de ces gestes referme tout :

- ❌ **Retirer complètement la main.** Même trois secondes. Le contact zéro est un signal de fin.
- ❌ **Attaquer directement avant 30 secondes.** Douleur. Fermeture. Terminé.
- ❌ **Changer de position.** Bouger le corps, se relever, se déplacer — tout est cassé.
- ❌ **Parler pour demander confirmation.** Elle sort de son corps et repasse dans sa tête.
- ❌ **Aller aux toilettes, prendre son téléphone, s'allumer une cigarette.** La fenêtre ne t'attend pas.

📺 LE PROTOCOLE DES 90 SECONDES

PIC Ne rien changer. Tenir jusqu'à la fin des contractions.

EXPIRATION **Chrono.** Main externe recule de 2-3 cm. Doigt interne reste.

0 → 30 s Pression large et immobile à l'extérieur. Doigt interne : pulsation très lente vers l'avant. Voix basse. Aucune question.

30 s Chercher le signal : **le bassin revient vers toi.**

30 → 60 s Doigt interne : mouvement régulier, lent, constant. Main externe : retour indirect (capuchon, oblique, pubis). Intensité : **deux tiers.**

60 → 90 s Ne rien changer. Tenir. Laisser monter. Contact direct seulement si elle le cherche.

⚠️ RETIENS ÇA

Le secret n'est pas dans un geste spectaculaire. Il est dans **un contact qu'on ne coupe jamais**, un retour **par l'intérieur**, et une reprise **à deux tiers.**

Tout le reste, c'est de la patience pendant 90 secondes.

Le chapitre 6 t'explique ce qui se passe **après** le deuxième — pourquoi le troisième demande moins d'effort, comment enchaîner, et à quel moment il faut savoir s'arrêter.



CHAPITRE SIX

06

 Le deuxième, le troisième, et après

Le deuxième est arrivé.

Tu penses avoir fait le plus dur. **C'est l'inverse.** Le plus dur était le deuxième. Ce qui vient après est plus facile — à une condition : que tu changes de logique.

**La règle qui gouverne tout le reste**

Chaque vague suivante demande **moins d'effort** et **plus de précision**.

Moins d'effort : son corps est déjà chargé. Il n'y a plus rien à construire. Le sang est là, les tissus sont gorgés, le circuit est ouvert. Tu n'as plus à allumer le feu — il brûle.

Plus de précision : la marge d'erreur se réduit. Un geste trop fort, une zone trop directe, et tu bascules de « intense » à « insupportable » en une seconde.

Après le deuxième, tu ne travailles plus. Tu guides.



La fenêtre change de forme

Après le premier orgasme, tu avais 90 secondes avec une zone rouge de 30 secondes au début. Après le deuxième, **la fenêtre s'allonge et la zone rouge se raccourcit** :

- ◆ **Hypersensibilité** : plus courte. Souvent 10 à 15 secondes au lieu de 30.
- ◆ **Durée totale** : plus longue. Parfois deux à trois minutes.
- ◆ **Temps de remontée** : beaucoup plus court. Parfois 20 secondes.

Son corps est entré dans un état où il enchaîne. **Il n'a plus besoin de redescendre complètement.**

C'est pour ça que le troisième arrive souvent facilement, alors que le deuxième a demandé tout ton protocole.

Les trois types de vagues



Elles ne se ressemblent pas. Si tu attends que la deuxième ressemble à la première, tu vas conclure qu'il ne s'est rien passé.

1 La vague courte

Arrive vite, dure peu. Contractions nettes mais brèves. Peu de bruit, peu de mouvement. C'est la plus fréquente en deuxième position.

Ce que tu fais : tu ne t'arrêtes pas du tout. La zone rouge est quasi inexistante. Tu réduis à peine et tu repars.

2 La vague profonde

Plus lente à venir, plus longue. Diffuse — elle se ressent dans tout le bassin, parfois dans les jambes, le ventre.

Contractions plus espacées, plus amples. Souvent liée à la stimulation interne.

Ce que tu fais : tu ralentis fortement pendant, tu maintiens le contact interne, tu laisses passer la vague entière avant de reprendre. Ne précipite pas — celle-ci a besoin de se déployer.

3 La vague en cascade

Plusieurs pics rapprochés sans redescende entre eux. Le corps ne relâche jamais complètement. C'est l'état recherché. Elle n'arrive pas à chaque fois, et jamais sur commande.

Ce que tu fais : rien. Absolument rien. Tu maintiens exactement ce que tu faisais, sans aucune variation, jusqu'à ce que ça s'arrête tout seul. Le moindre changement pendant une cascade la stoppe net.



Comment enchaîner : le protocole allégé

APRÈS LE DEUXIÈME ORGASME

CONTRACTIONS Ne rien changer. Tenir.

FIN DES CONTR. Réduire l'intensité de moitié. Ne pas s'arrêter.

10 → 20 s Pression maintenue, mouvement minimal. Ne pas quitter la zone.

SIGNAL Le bassin revient, la respiration se relance.


REPRISE Remonter progressivement. Même zone, même rythme. Intensité : **trois quarts**.

Deux différences avec le chapitre 5 :

Tu ne quittes plus la zone. Le retrait de 2-3 cm de la phase 1 n'est plus nécessaire. Tu réduis l'intensité sur place.

Tu reprends à trois quarts, pas à deux tiers. Le corps tolère plus, plus vite.

⚠ Le piège du troisième



Après deux réussites, tu te sens bon. Tu deviens ambitieux. Tu forces. **C'est là que ça se casse.**

Les trois erreurs de l'homme confiant :

- ✗ **Il accélère.** Il pense que le corps chargé supporte plus. Faux — il supporte **plus longtemps**, pas **plus fort**.
- ✗ **Il varie.** Il essaie une nouvelle technique parce que ça marche. Chaque nouveauté remet le compteur à zéro.
- ✗ **Il vise un chiffre.** Il veut le troisième pour avoir le troisième. Elle le sent. Elle passe de « lâchée » à « observée ». C'est fini.

Quand s'arrêter

Il y a un point où continuer **détruit tout le bénéfice** de ce que tu viens de faire.

Les signaux d'arrêt — **un seul suffit** :

- ▼ **Les contractions faiblissent.** La série devient courte, molle, irrégulière. Le corps est vidé.
- ▼ **L'hypersensibilité ne redescend plus.** Après 30 secondes, elle repousse encore. La fenêtre ne se rouvre pas.
- ▼ **Elle devient passive.** Le bassin ne revient plus vers toi. Elle subit au lieu de participer.
- ▼ **Elle le dit.** Directement ou indirectement. **Tu arrêtes, point.**

Un homme qui s'arrête au bon moment vaut mieux qu'un homme qui en obtient un de plus.

Ce que tu veux, ce n'est pas un record ce soir. C'est qu'elle **revienne vers toi demain**. Une femme épuisée, irritée, poussée

trop loin, associera l'expérience à un inconfort. Tu auras gagné un chiffre et perdu la suite.

👐 L'après : les cinq minutes que personne ne travaille

Quand c'est terminé, **tu ne pars pas**.

Tu réduis. Tu passes du contact intime au contact large — main sur le ventre, sur la hanche, sur la cuisse. Tu laisses descendre.



*Pourquoi c'est technique et pas romantique : le corps, en redescendant, **enregistre la séquence entière**. Ce qui reste en mémoire, c'est la fin.*

Une fin brutale — tu te lèves, tu prends ton téléphone — annule une partie de ce qui vient de se passer.

Une fin longue installe une **anticipation** pour la fois suivante. Et un corps qui anticipe monte plus vite.

Le chapitre 4 commence en réalité ici. La prochaine session sera plus facile parce que celle-ci s'est bien terminée.

⚠ RETIENS ÇA

Après le deuxième, tu ne construis plus — **tu guides**. Moins fort, jamais nouveau, même zone.

Et tu t'arrêtes **avant** qu'elle le demande, pas après.

Le chapitre 7 est le dernier. C'est celui des cas où ça ne marche pas — et il y en a. Il te dit pourquoi, et quoi faire.



CHAPITRE SEPT

07




Quand ça ne marche pas

Tu as appliqué le protocole. Ça n'a pas marché.

Ce chapitre existe parce que **c'est normal**. Les six premiers chapitres décrivent un corps disponible. Tous les corps ne le sont pas, tous les soirs.

Sept cas. Le vrai motif, et quoi faire.



1 Elle est trop sensible — même après 60 secondes

Ce que tu constates : la zone rouge ne se termine pas. Elle repousse encore à 60, à 90 secondes. Rien ne redescend.

Le motif : dans la majorité des cas, le premier orgasme a été **arraché**, pas posé. Accélération finale, pression forte, contact frontal prolongé. Tu as saturé la zone.

Ce soir : rien de plus. La fenêtre est fermée. Contact large, tu laisses descendre.

La correction : relis le chapitre 4. Pression moyenne, rythme constant, aucune accélération finale, travail en indirect. Le problème n'est pas dans ta transition — il est en amont.



Cas particulier : certaines femmes ont une hypersensibilité longue par constitution. Chez elles, l'extérieur reste inaccessible plusieurs minutes. La solution est de **tout faire passer par l'interne** — le doigt ne bouge jamais, l'externe ne revient pas du tout.

2 Elle repousse et se ferme complètement

Ce que tu constates : elle retire ta main, referme les jambes, se tourne. Fin nette.

Le motif : ça peut être physique. Ça peut aussi être qu'elle ne se sent pas dans une disposition pour continuer.

Quoi faire : **tu arrêtes**. Aucune insistance, aucune tentative détournée, aucun retour trente secondes plus tard « pour voir ».

Ce guide t'apprend à lire une hypersensibilité locale. Il ne t'apprend pas à passer outre un corps qui dit non — **et un corps qui se ferme dit non**.

Ce que tu gagnes en arrêtant : la fois suivante. Un homme qui s'arrête proprement obtient plus, sur la durée, qu'un homme qui insiste et obtient une fois.



3 Son corps a appris à s'arrêter au premier

Ce que tu constates : aucune tension, aucun signal de reprise. Le bassin ne revient jamais. Elle est déjà passée à autre chose mentalement.

Le motif : c'est le cas le plus fréquent en couple installé. Après des années où **tout s'arrête au premier**, le corps a intégré la séquence. Il ne monte plus après, parce qu'il a appris qu'il n'y avait rien après.

Ce n'est pas un problème d'anatomie. C'est un **conditionnement**. Ça se déprogramme, mais pas en un soir.

- ◆ **Séance 1 à 3** : tu ne vises pas un deuxième orgasme. Tu maintiens simplement le contact 90 secondes après le premier, sans intention. Le corps apprend que ça ne s'arrête pas net.
- ◆ **Séance 4 à 6** : tu introduis une reprise légère en phase 2. Même si rien ne monte. Tu installes la possibilité.
- ◆ **Après** : le corps commence à répondre. Souvent brutalement – un jour ça marche, sans prévenir.

Compte trois semaines, pas une soirée.



4 Elle n'a pas de premier orgasme du tout

Ce que tu constates : tu ne peux pas exploiter une fenêtre qui ne s'ouvre jamais.

Le motif : ce guide part du postulat que le premier est acquis. Si ce n'est pas le cas, tu es sur un autre problème — et le protocole des 90 secondes ne sert à rien.

Quoi faire : reviens au chapitre 4 et applique **uniquement** les trois constantes — rythme, zone, pression. Sans chercher de suite.

La cause la plus fréquente d'absence d'orgasme, c'est l'**instabilité** : l'homme change de zone, de rythme, de pression, en croyant enrichir. Le corps ne peut monter que sur une ligne stable.

Teste une chose : dix minutes sans rien changer du tout. Beaucoup d'hommes n'ont jamais essayé.



5 Ça marche une fois sur trois

Ce que tu constates : parfois oui, parfois non, sans logique apparente.

Le motif : il y en a une, de logique. Elle est juste ailleurs que dans ta technique. Le corps féminin n'a pas la même disponibilité selon le moment du cycle, la fatigue, le stress, l'heure, ce qui s'est passé dans la journée. **La même technique, la même femme, deux soirs différents = deux résultats différents.**

Quoi faire : arrête de chercher ce que tu as mal fait. Une fois sur trois est un bon taux. Tu n'as pas raté deux fois — tu as réussi une fois. Et observe : tu verras qu'il y a des périodes où ça marche presque toujours.

6 Le deuxième est arrivé mais tu n'es pas sûr

Ce que tu constates : quelque chose s'est passé, mais c'était discret. Pas de cri, peu de mouvement.

Le motif : **c'est le cas normal, pas l'exception.** Le deuxième orgasme est presque toujours plus silencieux que le premier.

Quoi faire : reviens aux signaux du chapitre 3. Contractions en série, apnée courte, hypersensibilité après. Si tu as ces trois-là, c'était réel — même sans un son. Arrête de mesurer avec tes oreilles.

7 Elle te dit que ça ne l'intéresse pas

Ce que tu constates : tu proposes, elle décline. Ou elle laisse faire sans enthousiasme.

Le motif : certaines femmes trouvent le premier orgasme suffisant. D'autres n'aiment pas la sensation post-orgasmique prolongée. **Ce n'est ni un blocage, ni un manque.**


Quoi faire : tu respectes. Et tu ne transformes pas ta technique en projet personnel.

Le risque réel ici : que **ta recherche du deuxième** devienne le sujet. À partir du moment où elle sent que tu poursuis un objectif, elle sort de son corps et entre dans l'évaluation. Tu perds même le premier.

Ce guide doit rester invisible.

Elle ne doit jamais sentir qu'un protocole est appliqué sur elle. Elle doit juste sentir que **tu ne t'arrêtes pas comme avant**.

🎯 Le principe qui couvre les sept cas



Quand ça ne marche pas, la réponse est presque toujours **la même** :

Tu es allé trop fort, trop tôt, ou trop loin.

Jamais : tu n'en as pas fait assez.

Dans ce domaine, l'erreur va toujours dans le sens de l'excès.

⚠️ RETIENS ÇA

Un échec technique se corrige au chapitre 4, pas au chapitre 5.

Un corps qui se ferme se respecte, il ne se contourne pas.

Et un conditionnement de plusieurs années ne se défait pas en une soirée.

Il reste la conclusion : le protocole complet, en une page, à relire avant. Pas pendant.



POUR FINIR



Conclusion

Tu n'avais pas besoin de durer plus longtemps.

Tu n'avais pas besoin d'une technique spectaculaire, d'un produit, ou d'une performance.

Tu avais besoin de savoir **une seule chose** : que la porte reste ouverte **90 secondes** 🕒 — et de ne pas la fermer toi-même.


Tout ce que tu viens de lire tient en **trois principes**.

On ne coupe **jamais** le contact — le contact zéro est un signal de fin.

On ne change **rien** pendant une montée — ton instinct te dira d'accélérer, il a tort à chaque fois.

Et l'erreur va **toujours** dans le sens de l'excès ✖ — trop fort, trop tôt, trop loin. Jamais « pas assez ».

Le reste, c'est de la mémoire musculaire.



Tu poses le premier proprement 🏠 — rythme constant, zone fixe, pression moyenne, deux points de contact.

Tu ne bouges pas pendant les contractions.

À la longue expiration, le chrono démarre 🕒 : la main externe recule de deux centimètres, le doigt interne reste.

Trente secondes de pression large et immobile. Puis tu cherches le signal — **le bassin qui revient vers toi** 🌀. Tu reprends par l'intérieur, tu reviens par l'extérieur en indirect, à deux tiers d'intensité.

Et ensuite, tu ne changes plus rien.

Tu ne vérifieras pas avec tes oreilles 🦻.

Trois signaux, et trois seulement : les **contractions en série**, l'**apnée**, l'**hypersensibilité** juste après. Le son et le visage ne comptent pas.

Tu t'arrêteras **avant** qu'elle le demande, pas après 🛑. Un homme qui s'arrête au bon moment vaut mieux qu'un homme qui en obtient un de plus.

Et tu ne partiras pas 🙌. La fin s'enregistre. Une descente lente installe l'anticipation — et un corps qui anticipe monte plus vite la fois suivante.

Ce guide doit rester invisible.

Elle ne doit jamais sentir qu'un protocole s'applique sur elle.

Elle doit juste sentir que **tu ne t'arrêtes plus comme avant**.

Applique-le ce soir 🔥



LA SUITE



Pour aller plus loin

Ce guide traite d'une seule chose : la fenêtre après le premier orgasme.

Il y a d'autres portes. Voici celles que PLAISIRIUM a déjà ouvertes, et dans quel ordre les prendre. **Chaque couverture est cliquable.**



Le clitoris qu'on ne voit pas

Comprendre l'anatomie complète

Si tu veux savoir **pourquoi** la fenêtre existe, commence par là. Ce guide montre ce qu'il y a sous la surface, et pourquoi l'essentiel du clitoris reste invisible.



Comment toucher le Point G à tous les coups

Selon la forme de ton pénis

Le complément direct du chapitre 5. Ton doigt interne trouve l'angle : ce guide te montre comment ton sexe peut faire le même travail, selon sa forme à lui.



Femme Fontaine

Déclencher l'éjaculation féminine à volonté


Beaucoup d'hommes confondent la deuxième vague et l'éjaculation féminine. Ce guide sépare les deux et explique comment déclencher la seconde à volonté.



Les mains de l'expert

La faire jouir avec les doigts, sans pénétration

Ici, la main externe sert surtout à maintenir le contact. Ce guide lui donne un rôle beaucoup plus large, avant comme après.



Le Gukuna-Kunyaza

80 % dehors, 20 % dedans, à chaque rapport

La technique d'Afrique de l'Est qui renverse tout ce qu'on t'a appris sur la pénétration. Elle s'accorde parfaitement avec le protocole des 90 secondes.



Faire l'amour avec sensualité

Les techniques de tendresse, l'orgasme en 5 min

Pour le chapitre 6, la partie que personne ne travaille : la descente. Ce guide transforme les cinq minutes d'après en préparation de la fois suivante.



1 partenaire, 100 expériences

Cent scénarios, une seule femme

Quand la technique est acquise, c'est la routine qui devient l'ennemi. Ce guide règle ce problème-là.

Retrouve la collection complète Plaisirium sur la boutique Savoir Intime.

Tu as tout ce qu'il te faut.

Relis la conclusion avant. Jamais pendant.

Et souviens-toi de la seule chose qui compte :

la porte reste ouverte 90 secondes.

PLAISIRIUM

Guide pratique — usage strictement personnel